



T78 Utilitário


AGRICORTES®

www.tymiberica.com



T78 Utilitário

Os tratores T78 são pequenos utilitários com dimensões otimizadas e capacidade de elevação maximizada. Um motor eficiente e um depósito de combustível maior tornam estes tratores ideais para a agricultura de campo aberto e hortícolas. Com carregador servem na perfeição a limpeza dos estábulos.



1. Novo assento TYM
2. Quatro válvulas de duplo efeito traseiras
3. Manipulo exterior de engate aos 3 pontos
4. Carregador de smartphone sem fios e porta copos quentes
5. Pedal de acelerador eletrónico
6. Iluminação led

Especificações



Motor Fase V

O potente motor de 4 cilindros Deutz com sistema de injeção Common Rail e o processo de combustão altamente eficiente, com recirculação exterior refrigerada dos gases de escape, garantem um ótimo desempenho do motor, com baixo consumo de combustível e baixas emissões de gases.



Máxima comodidade

Totalmente equipado com as mais modernas comodidades para maximizar o conforto do operador, o trator T78 vem completo com um novíssimo suporte para copos frio/quente extra-grande, pedais eletrônicos, manípulo de engate aos 3 pontos exterior e muito mais.



Controlo eletrónico de tração 4WD

O T78 está equipado com tração às quatro rodas para tornar o trabalho possível mesmo nas condições mais desafiantes.



Novo visual da Família TYM

O design do trator TYM no seu melhor. Com o icónico visual da Família TYM recentemente introduzido no T78, cada centímetro do trator exhibe agora uma elegância ainda mais moderna e aprimorada.



Iluminação totalmente led

As luzes de trabalho interiores e exteriores totalmente led tornam as operações mais seguras, especialmente em condições de fraca visibilidade, tais como ambientes de trabalho chuvosos ou poeirentos.

Um visor digital indica o desempenho do trator e os sinais vitais do motor, pontos críticos em operações de fraca visibilidade.



Cabina aprimorada

O seu local de trabalho é importante. O T78 vem com características da cabina aperfeiçoadas para garantir que está no seu ambiente ao trabalhar com o trator. A cabina do trator T78 vem com o novo assento TYM com suspensão, cabina elevada para maior visibilidade e ponto de carregamento de smartphone sem fios, bem como porta USB, para o manter conectado mesmo no trabalho.

Especificações técnicas

T78

MOTOR	
Marca	Deutz
Modelo	TCD2.9L4
Tipo	Diesel 4 cilindros, CRDi DOC+DPF fase V
Cilindrada (cm³)	2925
Potência máxima Hp (kW)	75,3 (55,4) @ 2200 rpm
Potência homologada Hp (kW)	75,3 (55,4) @ 2200 rpm
Binário (Nm)	300 @ 1600 rpm
Filtro de ar	Duplo a seco
Combustível (L)	90
Alternador	12V 95A

TRANSMISSÃO	
Transmissão	Inversor sincronizado
Caixa de velocidades	16 x 16 com creeper
Velocidade em estrada (km/h)	39
Travões	Multidisco em banho de óleo
Direção	Hidrostática
Grau de viragem	37ª direita + 45ª esquerda
Círculo mín. viragem, sem travões (mm)	3700 / 4135
Embraiagem	Monodisco a seco

SISTEMA HIDRÁULICO	
Bomba	Bomba dupla
Caudal bomba hidráulicos (L/min)	39,1
Caudal bomba direção (L/min)	22
Caudal máximo total (L/min)	61,1
Categoria, engate aos três pontos	2
Capacid. elevação posterior (kg)	2320
Tipo de elevação	Posição e profundidade
Joystick	Standard
Engates auxiliares hidráulicos	4 Saídas hidráulicas

TDF	
Tipo	Independente
Controlo	Eletrohidráulico
TDF (rpm)	540 - 750
Diâmetro (mm)	35

DIMENSÕES (com pneus agrícolas standard)	
Comprimento total c/ 3P s/ pesos (mm)	4000 - 4269
Largura min. pneus radiais (mm)	1845
Larg. min. pneus agric. opc.(mm)	1845 - 2345
Distância entre eixos (mm)	2188
Altura total (mm)	2624
Altura mínima ao solo (mm)	465

PNEUS	
Agrícolas	16.9-30 11.2-24
Agrícolas (opcional)	420/85R30 320/70R24

ESTRUTURA E PESO	
Estrutura de proteção ao operador	Cabina com a/c
Plataforma	Completamente plana
Tara (kg)	2835

PESO REBOCÁVEL	
Sem travão	750
Com travão inércia	3500
Com THR	17000

OUTRAS CARACTERÍSTICAS	
Joystick incorporado para carregador frontal	✓
Tomada de 7 pólos	✓
Suporte dos pesos	✓
Pesos	nº 8, 256 kg
Engate de reboque	✓
Smart Start	✓
Caixa de ferramentas	✓
Stereo (tipo bluetooth)	Opcional
Suporte para copo	✓
Caixa de arrumos	✓
Carregador wireless	✓
Compressor ar	✓
Vidro traseiro aquecido	✓
Espelhos retrovisores laterais duplos	✓
Ajuste do retrovisor lateral	Mecânico
Tejadilho panorâmico	-
Pala para sol	Interno
Telemetria	Opcional
Condução autónoma (Nível: Lv1, Lv2, Lv3)	✓
Guarda lamas	✓
Ajuste do volante	Reclinável
Câmara frontal	✓
Câmara traseira	✓
Interruptor de bateria	✓
Pedal de acelerador eletrónico	✓
Botão de desembraiagem	✓
Engate na barra superior	Mecânico
Manipulo de engate aos 3 pontos exterior	✓
Cilindro auxiliar externo	Opcional
Viragem rápida	✓
Controlo 4WD	Eletrohidráulico
Velocidade super reductora (creeper)	✓
TDF automática	✓
Material do banco	Tecido
Suspensão do banco	Mecânico
Regulação do banco	✓
Faróis	Led
Luzes de trabalho no tejadilho	Led 1 de cada lado
Luzes de trabalho à frente	✓
Luzes de trabalho atrás	Led 1 de cada lado
Luzes de trabalho laterais	Led 1 de cada lado
Luzes de viragem	Halogéneo
Luzes stop	Halogéneo
Pirilampo	Led rotativo
Inversor eletrohidráulico	Opcional

As características podem ser alteradas sem aviso prévio.

Versão 01/2023



TYM PORTUGAL

Avenida do Lis - Cortes
2410-501 Leiria - Portugal
T. 244 819 110

agricortes@agricortes.com

[facebook.com/tymtractors.Portugal](https://www.facebook.com/tymtractors.Portugal)

www.tymiberica.com

